МУКОГИНГИВАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ВОКРУГ ЗУБОВ И ИМПЛАНТАТОВ: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Книга-альбом

Автор:
Александра Юрьевна Февралёва

ТАРКОММ

Москва
2020

УДК 616.331.2-02:616.31-089.23
ББК 56.65
Ф31

Ф31 Мукогингивальная хирургия вокруг зубов и имплантатов: работа над ошибками. / Февралева Александра Юрьевна — М.: ТАРКОММ, 2020. — 192с.: ил., фот.
ISBN 978-5-6041424-6-2 УДК 616.331.2-02:616.31-089.23
ББК 56.65

В этой книге-альбоме собраны типичные проблемы, с которыми может столкнуться врач-стоматолог при проведении мукогингивальных операций в области зубов и имплантатов. Включены разделы, посвящённые формированию рецессий десны в процессе и после ортопедического, ортодонтического, имплантологического лечения. Все клинические случаи богато иллюстрированы великолепными фотографиями. Книга-альбом является отличным навигационным пособием не только для начинающего, но и опытного врача-стоматолога-хирурга, пародонтолога. Будет также полезна врачам-стоматологам смежных специальностей, врачам ортодонтам и гигиенистам.

Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-6041424-6-2 © Текст, оформление, верстка.
ООО «ТАРКОММ», 2020.

Оглавление

Введение 6

Глава 1
Неудачи при использовании
метода коронально смещённого лоскута. Анализ причин, профилактика и устранение 8
Эффект вытеснения эпителия альвеолярной десны эпителием свободного десневого трансплантата 12
Визуальное расслоение текстуры сосочка (раздвоение) 22
Неправильный выбор клинического случая 24
Отсутствие герметизма по эмалево-цементной границе после ушивания лоскута 26
Некроз трансплантата под лоскутом 38

Глава 2
Устранение рецессии десны на зубах с ортопедическими реставрациями. Возможные осложнения 44
Закрытие оголённого корня с заменой реставрации 48
Закрытие оголённого корня без замены реставрации 56

Глава 3
Устранение осложнений в зоне фронтальных зубов нижней челюсти 62
Устранение рецессии, возникшей после термического некроза слизистой 64
Двухэтапное закрытие оголённого корня с повреждённой периапикальной зоной 70
Закрытие рецессии, возникшей в процессе реставрационного лечения 80

Глава 4
Формирование рецессии десны при ортодонтическом лечении **86**
Закрытие корней при повторном ортодонтическом лечении 90
Устранение глубокой рецессии на нижнем резце в сочетании
с высоким прикреплением уздечки нижней губы 100
Пример хирургического вмешательства перед ортодонтическим лечением 108
Демонстрация сложного клинического случая и его отдалённый результат 116

Глава 5
Рецессия десны в области имплантата.
Причины, механизмы формирования, профилактика **138**
Тонкий фенотип десны 142
Супертонкий фенотип десны 144
Позиционирование имплантата в объёме костной ткани 150
Первый случай *151*
Второй случай *153*
Третий случай *155*
Отсутствие прикрепления мягких тканей вокруг имплантата 160
Форма абатмента 164
Имплантация в сочетании с костно-регенеративными манипуляциями 180

НАЧАЛО





Рис. 1.6 Оголённый корень закрыт по тоннельной технике. Трансплантат содержит эпителий только на той части, которая видна в полости рта

Рис. 1.22 Не было достигнуто достаточно плотного прилегания тканей в пришеечной области некоторых зубов (3.3, 3.4, 3.1)

Рис. 1.23 Проведено корональное смещение лоскута с использованием аутотрансплантата десны. Фото зоны 3.2–3.5, визуализация трансплонтата на 3.3 и 3.4

Рис. 1.24 Через две недели, снятие швов. На зубе 3.3 видна эмалево-цементная граница. Видно начало формирования характерного для такой ситуации рубца



Рис. 4.48 Профиль корня зуба 3.3 на этапе ортодонтического лечения. Значительная проминенция корня сочетается с остаточной рецессией.

Рис. 4.49

Рис. 4.50 Профиль корня зуба 4.3. Менее выраженная проминенция корня сочетается с более стабильным профилем тканей.



Рис. 4.51